

Nouveauté!

Contura

i31 i41



La sensation
d'un feu ouvert

Mariage heureux de l'insert et de la pierre naturelle

Souhaitez-vous un poêle offrant la sensation d'un feu ouvert ? Avec les nouveaux modèles i31 et i41 de Contura, il est possible de profiter à la fois d'un poêle de qualité entièrement en pierre et d'une source de chaleur à haut rendement énergétique. Vous avez le choix entre une porte vitrée droite ou en angle et entre un habillage en grès, en pierre ollaire ou en pierre Artstone Contura en fonction de vos goûts et de vos besoins. Vous pouvez également ajouter un banc et une réserve pour le bois ainsi que des éléments décoratifs en granit noir.

L'insert et l'habillage en pierre sont livrés comme unité complète pour se raccorder aisément à la cheminée. Aucuns travaux de maçonnerie, pas de raccord à travers la cheminée existante.

Deux portes, trois habillages en pierre élégants


Le modèle i31 comporte une porte vitrée droite et le i41 une porte vitrée en angle, les deux se relèvent pour s'ouvrir et se fermer.

Artstone de Contura est une pierre blanche moulée. Le grès est de couleur noyer brun avec un grain unique pour chaque élément. La pierre ollaire (ou stéatite) est une pierre naturelle qui a la capacité d'accumuler la chaleur. Sa couleur et son veinage varient légèrement, ce qui fait de votre poêle une pièce unique.



Contura i31S

Courbes de refroidissement Contura i31 et i41



Les courbes montrent la façon dont l'habillage et le réservoir d'accumulation de chaleur en Powerstone sont chauffés pendant six heures ainsi que la courbe de refroidissement de l'air jusqu'à ce que la température soit descendue à 30°.



Contura i41T



Contura i31A

Design, qualité et fabrication suédois

Choisissez le modèle de porte vitrée : droite ou en angle

Choisissez l'habillage : grès de couleur noyer marron, Artstone blanche ou pierre ollaire au veinage naturel


Choisissez les éléments décoratifs : tablettes ou banc en granit noir

Choisissez le réservoir de chaleur : 200 kg de Powerstone si vous souhaitez stocker la chaleur plus longtemps

Choisissez Contura ! Des vitres toujours propres grâce au système Clean Burning

Un meilleur rendement

Lorsque vous choisissez un insert Contura, vous optez pour un design suédois et une qualité hors pair. La grande surface vitrée offre une large vision du feu et notre système Clean Burning assure une combustion efficace et des vitres propres, sans suie. Grâce à la technologie de combustion efficace, vous obtenez plus de chaleur par charge de bois.



Quel design choisissez-vous ?

Le Contura i30 avec porte vitrée droite et le i40 avec porte vitrée en angle se déclinent en plusieurs versions qui trouvent aisément leur place dans la maison. Tous les modèles peuvent être habillés de 200 kg de Powerstone pour une restitution plus

lente de la chaleur. Tous les modèles sont équipés d'une poignée ergonomique qui peut facilement être remplacée par une poignée discrète qui est fournie. Le veinage et la couleur de la pierre naturelle peuvent varier.

Contura 31



Données techniques

Modèle	Ci31	Ci31 avec tablettes/banc
Hauteur (mm)	1650	1750
Largeur (mm)	910	1110, 1660
Profondeur (mm)	500	580
Poids(kg)	400-450	+40, +140



Insert

Modèle	Ci30
Puissance	4-9 kW
Puissance nominale	6 kW
Rendement	< 80 %
Longueur de bûche maxi	50 cm
Poids hormis Thermotte	95 kg
Poids y compris Thermotte	135 kg



Contura 41

Disponible en version à gauche ou à droite.



Données techniques

Modèle	Ci41	Ci41 avec tablettes/banc
Hauteur (mm)	1650	1750
Largeur (mm)	910	1110, 1560
Profondeur (mm)	500	580
Poids(kg)	400-450	+25, +120



Insert

Modèle	Ci40
Puissance	5-10 kW
Puissance nominale	7 kW
Rendement	< 80 %
Longueur de bûche maxi	50 cm
Poids hormis Thermotte	115 kg
Poids y compris Thermotte	145 kg

